



Tel.: +421 905 723 602

E-mail: modularne-domy@dortun.sk

Website: modularne-domy.dortun.sk

Adresa: Novozámocká cesta 1192/59, 946 51 Nesvady, Slovakia

IČO: 35962437 - IČ DPH: SK2022082029


CENOVÁ PONUKA / QUOTATION

		DOM AURA	Od:	DORTUN, s.r.o.		
	Projekt:	20ft Expandable Pitched Roof House (GKCPRO)	Dátum:	2026-01-02		
Č.	NÁZOV	POPIS	OBRÁZOK	MNOŽ.	JEDNOTKOVÁ CENA (EUR)	CELKOM
1	20FT / 37 m ² + 12m ² terasa, rozkladací kontajnerový dom, so sedlovou strechou a s terasou 6x2m	D: 5800 mm Š: 2200 mm V: 2480 mm		1	25 800,00 €	25 800,00 €
CELKOVÁ CENA (BEZ DPH):						25 800,00 €
DPH (23%):						5 934,00 €
CELKOVÁ CENA (S DPH):						31 734,00 €
ZÁLOHA:				50%		15 867,00 €
DOPLATOK:				50%		15 867,00 €
DOPRAVA A DORUČENIE (DOHODA):						
MONTÁŽ (DOHODA):						


Kompletná kúpeľňa, teplá voda, izolovaná podlaha, dvojsklo, pre celoročné bývanie.

Dom sa predáva s týmto kompletným vybavením – všetko je zahrnuté v cene, vrátane uvedených farieb a vyhotovenia.

K dispozícii na odber koncom marca.



Zoznam konfigurácií 20-stopového domu so sedlovou strechou

Veľkosť: 5900mm+2000mm*2200mm*2540mm				
Č.	KONŠTRUKCIA	MATERIÁL	POPIS	OBRÁZKY
1	Rám domu	Rám z pozinkovanej ocele, viditeľné časti práškovo farbené		
2	Rozloženie	2 Spálne 1 Kúpeľňa 1 Kuchyňa a obývačka		
3	Steny	Vonkajšie steny: 16 mm dekoračný kovový sendvičový panel z vonkajšej strany, farba anjelska biela 50 mm sendvičový panel, a v znútra bambusová vlákniatá dutinová doska 9 mm, umývateľná stena.		
5		Strecha: 75 mm sendvičový panel, strop dekoračná bambusová dutinová doska		
6		Vnútorne steny, priečky: 50 mm sendvičový panel, 9 mm bambusová vlákniatá dutinová doska		
7		Terasa, zábradlie uzavretý oceľový profil štvorcový, p.u. prášková farba antracitová, strecha, 50 mm sendvičový panel, farba antracit, terasa s plastovou podlahou, vzor		
8	Podlaha	Podlaha	18 mm cementová doska v strednej časti a bočné časti 18 mm vodovzdorná preglejka + SPC vlnitá podlaha 4 mm.	
9		Izolácia, pod podlahou	Minerálna vlna, uzavrete s oceľovým plechom 0,5 mm.	

Č.	KONŠTRUKCIA	MATERIÁL	POPIS	OBRÁZKY
10	Dvere a okná	Vchod: Čierne hliníkové krídlové vchodové dvere, izolačné dvojsklo, vnútorné dvere biele		 
11		Okná, izolačné dvojsklo: 2 predné okná od podlahy až po strop, čiastočne otvárateľné, ďalšie 4 okná polovica otvárateľná do vnútra, sieťky proti hmyzu		
12	Elektrický systém	Rozvádzač	Ističe	 
13		Kábeláž a vnútorné vodiče	Hlavný vodič 6 mm ² , odbočný vodič 2,5 mm ² a 1,5 mm ²	
14		Zásuvky/vypínače	Štandard	
15		Osvetlenie	LED stropné svietidlo	
16	Kúpeľňa	Rozdelená na mokrú a suchú časť 1. Zrkadlo 2. Umývadlová skrinka 3. WC 4. Sprchovací kút 5. SOL Zásobníkový ohrievač vody- 6. kúrenie elektrické diaľkovo ovládateľné s ventilátorom		 
17	Kuchyňa	Kuchyňská linka nie je súčasťou balíka, avšak rozvody studenej a teplej vody, ako aj odpadové prípojky sú pripravené, rovnako ako aj elektrické rozvody pre kuchynské elektrospotrebiče.		

Č.	KONŠTRUKCIA	MATERIÁL	POPIS	OBRÁZKY
18				20ft Expandable house 75mm thick EPS high-end cleanroom sandwich panel, 0.4mm double-sided color-coated steel sheet 0.4mm Color-coated steel sheet 75mm thick EPS high-end cleanroom sandwich panel, 0.4mm double-sided color-coated steel sheet Top purlin, galvanized square steel Top beam, Q235B galvanized square steel, 3mm thick Custom galvanized roller beams 50mm high-end cleanroom Sandwich panel with 0.4mm double sides color coated steel sheet 3mm galvanized square steel top short beam thickness 20mm cast iron shipping Container corner 3mm galvanized square steel bottom frame short beam Aluminum alloy door style is optional 3mm galvanized square steel house columns 4.0mm SPC floor 16mm metal carved decorative panel, colors and patterns optional. Aluminum alloy side window, standard size 930x930mm. Customize size or color is available. 18mm cement sanded board Bottom frame sub-beams galvanized square steel 3mm galvanized square steel for bottom frame beam More densely spaced 340mm base frame purlins