



Tel.: +421 905 723 602

E-mail: modularne-domy@dortun.sk

Website: modularne-domy.dortun.sk

Adresa: Novozámocká cesta 1192/59, 946 51 Nesvady, Slovakia

IČO: 35962437 - IČ DPH: SK2022082029

CENOVÁ PONUKA / QUOTATION

	Pre:	Apple Kabína LUX		Od:	DORTUN, s.r.o.	
	Projekt:	40FT Apple Cabin (WZIH)		Dátum:	2026-01-02	
Č.	NÁZOV	POPIS	OBRÁZOK	MNOŽ.	JEDNOTKOVÁ CENA (EUR)	CELKOM
1	40FT Apple Cabin	D: 11500 mm Š: 2200 mm V: 2450 mm		1	29 890,00 €	29 890,00 €
	40FT Terasa	11500mm*2200mm				
	Midea Klimatizácia	2P				
				CELKOVÁ CENA (BEZ DPH):		29 890,00 €


28 m², kompletná kúpeľňa, teplá voda, kúrenie v kúpeľni, klimatizácia (kúrenie, chladenie) celej miestnosti, izolácia, dvojsklo, pre celoročné bývanie.
Dom sa predáva s týmto kompletným vybavením – všetko je zahrnuté v cene, vrátane uvedených farieb a vyhotovenia.
Tento typ Apple Cabin vieme zabezpečiť na objednávku, najneskôr do 90 dní od zaplataenia 50 % zálohy.




Zoznam konfigurácií 40-stopovej kabíny Apple s terasou

Veľkosť: 11500mm*2200mm*2450mm

Č.	KONŠTRUKCIA	MATERIÁL	POPIS	OBRÁZKY
1	Hlavný rám - 2,5 mm (pozinkovaná štvorcová rúrka Q235)	Pozinkovaná štvorcová rúra	100*100*2.5mm 80*160*2.5mm 50*100*1.5mm	
2		Rám	40*60*1.2mm 30*50*1.2mm Štvorcový stĺp s diagonálnym vystužením	
3		Okenné rámy	Okná sú vystužené štvorcovou rúrkou s rozmermi 40*80*1,5mm	
4		Strešný rám	Strecha je vystužená štvorcovou rúrkou s rozmermi 50*100*1,5mm	
5		Spodná časť	Horizontálna rozostupnosť nie väčšia ako 40 cm	
6		Kolená rámu	Polkruhové 100*100*2,5 mm	
7	Podlaha	Podlaha	18 mm hustá cementová tlaková doska Ohňovzdorná trieda A	
8		Izolácia	75 mm minerálna vlna	
9		Dekoračná podlaha	10 mm kompozitná drevená podlaha, plávajúca parketa (so soklovou lištou) (farba je voliteľná)	
10	Steny	Vonkajšia stena	18 mm oceľový sendvičový panel	
11		Vnútoraná stena	8 mm bambusová vlákenná doska (farba je voliteľná)	
12		Izolácia	Polyuretánová izolácia s hrúbkou 50 mm	
13		Príslušenstvo	Lepidlo na vonkajšie steny, lepidlo na vnútorné steny, dekoračné lišty na stenu v interiéri	

Č.	KONŠTRUKCIA	MATERIÁL	POPIS	OBRÁZKY
14	Strecha	Vonkajšia strecha	0,8 mm vlnitý oceľový plech (lepidlo odolné voči poveternostným vplyvom, vodotesná páska)	
15		Izolácia	75 mm izolácia, minerálna vlna	
16		Strop	8 mm plastový dekor panel s kamennou textúrou	
17	Dvere a okná	Vchodové dvere: Hliník s prerušeným tepelným mostom, duté tvrdené sklo série 55 + inteligentný zámok		
18		Hliníkové okno s tepelnou izoláciou (vonkajšia rotácia) + Sieť proti hmyzu		
19	Sklá	Dvojvrstvová izolácia LOW E sklo 5+12+5		
20	Elektrický systém	Rozvádzač	Ističe	
21		Kábeláž a vnútorné vodiče	Hlavný vodič 6 mm ² , odbočný vodič 2,5 mm ² a 1,5 mm ²	
22		Zásuvky/vypínače	Štandard	
23		Osvetlenie	LED stropné svietidlo Voliteľné: lineárne svietidlá a bodové svetlá	

Č.	KONŠTRUKCIA	MATERIÁL	POPIS	OBRÁZKY
24	Kúpeľňa	Kúpeľňa so suchým a mokrým povrchom: priečka, dvere z titán-horčíkovej zliatiny, toaleta, keramické umývadlo, sprchovací kút, prietokový ohrievač vody		
25	Kuchyňa (3m otvorená)	Kuchyňský nábytok: pracovná doska z umelého mramoru + skrinky, nástenné skrinky, nerezový drez + batéria, digestor		
26	Projektor	Projektor + plátno		
27	Závesy	Klasické závesy, farba: tmavosivá		
28	Klimatizácia	Midea 2P		
29	Terasa	11500mm*2200mm WPC vodeodolná plastová podlaha, oceľová mriežka je antracitovej farby		
30	Rozdelenie Izieb	